


DÄMPFUNGSSYSTEM

Eine Reihe leicht, leise und ohne Schläge oder Rückstöße schließender INDAmatic-Anschlagdämpfer für Türen oder Schubkastenfrontseiten. Verschieden Ausführungen, die sich an diverse Bearbeitungs- und Montagetypen anpassen: eingebettete, aufgesetzte und an den Scharniertopf anpassbare Anschlagdämpfer. Sowohl für Küchen- als auch für Wohnbereichsmöbel geeignet.



INDA-matic

1 SEPARATE DÄMPFUNGSYSTEME

Eingebohrt

Dämpfungssystem INDAmatic


Grau	RAL 7043	213.400.143	100
------	----------	-------------	-----

Schraubmontageplatte für Dämpfungssystem

Grau	RAL 7043	213.700.141	100
------	----------	-------------	-----

Wir empfehlen die 3x12 Ø-Schraube Pozidrive Art.-Nr. 982.112.036

Montage



Angeschraubt

Kreuzadapterplatte S/32 für Dämpfungssystem

Zamak vernickelt	213.500.066	100
------------------	-------------	-----


Drehbare Adapterplatte. Die Bohrung für diese Platte kann sowohl mit 28 als auch mit 37 mm Abstand vorgenommen werden.

Adapter und Auflageplatte für Dämpfungssystem


Zamak vernickelt	213.600.063	100
------------------	-------------	-----

Jede Artikelnummer beinhaltet 1 Adapter und 1 Auflageplatte.

INDAmatic



Die Platte besitzt ein Verbindungsstück zur Positionierung auf der Ecke des Möbels. Ziehen Sie die 3x12 Ø-Schraube fest und setzen Sie dann die Dämpfung frontal ein.



2 DÄMPFUNGSYSTEM FÜR MESUCO SCHARNIER

INDAmatic

Diese Lösung basiert auf den MESUCO-Scharnieren von Indaux, in deren Topf die Dämpfung integriert wird, um im Inneren des Möbelstücks Platz zu sparen. Die einfach am Scharnier anzubringende Dämpfung passt sich dem Gewicht und der Größe der Türen sowie der Einzugschwindigkeit an.

INDAmatic für Topfscharniere

		A:48, B:6	A:52, B:5.5	
Mesuco 143 Rapid	Zamak vernickelt	197.805.064	197.806.066	125
Mesuco 131X	Zamak vernickelt	197.835.061	197.836.064	




3 DÄMPFUNGSSYSTEM FÜR HOLZSCHUBKASTEN

INDAmatic Satz für CISNE ohne Bremse.

Gedämpften Satz + Befestigungsbeschlag.

		
Grau CDP	197.900.102	50

Jede Artikelnummer besteht aus einem Dämpfungssystem und einem Befestigungsbeschlag.




INDAmatic Satz für GACELA

Gedämpfter Satz + Befestigungsbeschlag.

		
Grau CDP	197.980.101	50

Jede Artikelnummer besteht aus einem Dämpfungssystem und einem Befestigungsbeschlag.




INDAmatic Satz für GACELA, Schnellbefestigung

Neues universelles dämpfungssystem für holzschubladen mit Rollschubführung. Bei diesem system wird die vorrichtung INDAmatic etwas weiter vorne platziert, wodurch eine schnellere und einfachere montage ohne vorheriges messen und punktieren erzielt wird.

Gedämpfter Satz + Komponenten.

		
RAL 7043	722.820.140	20

Jede Artikelnummer besteht aus 20 Dämpfungssystem, 20 Sätze von Komponenten y und die Montageanweisung.



4 DÄMPFUNGSSYSTEM FÜR HOLZSCHUBKASTEN

INDAmatic Nachrüstset für SUPRA

Gedämpften satz + Befestigungsbeschlag.

		
Weiß	RAL 9001	194.800.001
Grau	RAL 7040	194.800.314
		50

Jede Artikelnummer besteht aus einem Dämpfungssystem und einem Befestigungsbeschlag.






5 DÄMPFUNGSSYSTEM FÜR SCHIEBETÜREN


INDAmatic Satz für Schiebetüren.


Modell 1 Satz	198.910.003	20
Modell 2 Satz	198.911.005	

Jeder Satz besteht aus 1 INDAmatic und 1 Aktivator



Anwendungsbeispiele





INDAmatic für Duschkabine



INDAmatic für Duschkabine

197.525.101

100

